



PARQET

INDICE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Parquet | 5 |
| ¿Qué es el parquet multicapa? | 6 |
| Lamas y tipos de madera | 8 |
| Descubre nuestro mundo | 10 |
| The Pures | 12 |
| The Naturals | 16 |
| The Authentics | 18 |
| The Vintages | 22 |
| Resumen | 24 |
| Datos técnicos | 26 |



PARQET

ONLY FLOORS, NO BULLSHIT!

Con Parquet, eliges la calidez, el ambiente y el aspecto auténtico de la madera natural. Nuestros suelos de roble combinan un diseño atemporal con una artesanía duradera y encajan tanto en interiores modernos como clásicos. El parquet evoluciona con tu hogar y conserva su belleza durante generaciones. Con diversas selecciones, acabados y patrones, puedes hacer que cada espacio sea único.

Descubre lo puro y acogedor que puede ser vivir con madera natural bajo tus pies.

¿QUÉ ES EL PARQUET MULTICAPA?

Con un suelo de parqué, llevas un pedacito de naturaleza a tu hogar. La madera está viva y reacciona a la temperatura y a la humedad, lo que la hace a la vez preciosa y desafiante.

Por eso, Parquet apuesta por el **parqué multicapa**: una estructura compleja compuesta por varias capas de madera que combina la resistencia de la madera maciza con una estabilidad mucho mayor.



¿CÓMO ESTÁ COMPUESTO EL PARQUET MULTICAPA?

Cada lama se compone de:

- 1 Una **capa noble de 3mm** de roble de alta calidad en la parte superior
- 2 Una **estructura inferior estable** de maderas de crecimiento rápido
- 3 Una capa de contrachapado de **maderas de crecimiento rápido**

¿El resultado? Un suelo con un aspecto auténtico, pero más resistente y fiable que el parquet macizo, incluso con lamas más anchas y largas.

LAS VENTAJAS DEL PARQUET MULTICAPA

- ✓ **Estabilidad excepcional**
La madera se mantiene perfectamente plana, incluso en condiciones ambientales cambiantes. No se producen abombamientos ni hundimientos indeseados.
- ✓ **Ideal tanto para obra nueva como para reformas**
Parquet está disponible en diferentes espesores para adaptarse perfectamente a los suelos existentes.
- ✓ **Perfecto en combinación con la calefacción por suelo radiante**
Su menor resistencia térmica garantiza una transferencia de calor óptima y un confort duradero.
- ✓ **Instalación rápida y sin complicaciones**
Se puede instalar flotante o encolado. Siempre es mejor contar con un profesional, pero cualquier manitas también puede hacerlo. Los suelos de 10 mm deben encolarse.
- ✓ **Ideal para cualquier estancia**
Incluso la cocina o el cuarto de baño pueden revestirse de madera, siempre que se utilice el acabado adecuado y se cuiden debidamente.
- ✓ **Duradero y restaurable**
La capa superior se puede lijar y renovar varias veces. Tu suelo evoluciona con tu interior y te acompañará durante décadas.

- ✓ **Respeto por la naturaleza y las materias primas**
Al utilizar menos madera noble y trabajar con especies de rápido crecimiento, Parquet reduce considerablemente su huella ecológica.
- ✓ **Un mundo de estilos**
Desde el estilo moderno y minimalista hasta el cálido estilo rústico: innumerables selecciones de madera, anchos y acabados. Un suelo perfecto para cada personalidad.
- ✓ **Fácil de mantener**
Con el mantenimiento adecuado, tu suelo seguirá como nuevo: límpialo, protégelo
- ✓ **Un suelo de calidad para todos los presupuestos**
Disfrutarás del aspecto y el tacto de la madera maciza, pero a un precio más asequible y con mayor estabilidad.



Apto para calefacción por suelo radiante y refrigeración por suelo radiante



Nuestros suelos son sostenibles



Nuestros suelos están fabricados 100 % en madera



Estable



100 % reciclable



Ignífugo Cfl-S1




Fácil mantenimiento




Nuestros suelos son agradables y cálidos al tacto

LAMAS


Y CLASIFICACIONES DE MADERA



14 X 220 X 600-2200MM



14 X 190 X 600-1900MM



14 X 152 X 600-1900MM



10 X 152 X 600-1900MM

Nuestras lamas están **disponibles en diferentes tamaños**, para que puedas crear el resultado final que deseas. Desde lamas anchas y largas, que aportan un aspecto sereno, hasta formatos más estrechos, que crean un efecto más alegre: así podrás adaptar perfectamente cada suelo a tu estilo y a tu espacio.



14 X 120 X 600MM

1

2

3

4

Ofrecemos cuatro colecciones cuidadosamente seleccionadas, cada una de ellas basada en **la clasificación de la madera**. Desde un aspecto extremadamente limpio y uniforme sin nudos, hasta un estilo más rústico en el que se mantienen visibles las características naturales, como los nudos y las grietas. Cada colección tiene su propio carácter y encanto, por lo que siempre podrás elegir un suelo o un acabado que se adapte perfectamente al estilo y al ambiente que deseas para tu espacio.

Todas nuestras colecciones tienen **una capa superior de roble de 3 mm** y están acabadas con **un barniz UV**.

THE PURES

THE NATURALS


THE AUTHENTICS

THE VINTAGES

DESCUBRE

NUESTRO MUNDO


THE PURES



- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet de roble liso y prácticamente sin nudos
- Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta un máximo de +/- 10 mm y vetas de tanino
- 99 % libre de albura
- Color bastante uniforme
- Acabado con barniz UV




THE NATURALS



- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet de roble suave y ligeramente rústico
- Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 30 mm, nudos muertos de hasta +/- 20 mm y 2 por tabla
- Se admiten rayas de tanino esporádicas y pequeñas grietas y fisuras rellenadas de forma limitada
- 99 % libre de albura
- Variaciones de color limitadas
- Acabado con barniz UV




THE VINTAGES



- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet con un discreto efecto envejecido
- Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 50 mm, nudos muertos de hasta +/- 40 mm
- Grietas (terminales) rellenadas y abiertas con una anchura máxima de +/- 12 mm
- Albura ligeramente retocada de color hasta +/- 10 mm
- Variaciones naturales de color
- Acabado con barniz UV



THE AUTHENTICS



- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet de roble rústico con mucho carácter
- Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 50 mm, nudos muertos de hasta +/- 30 mm
- Grietas (terminales) rellenadas con una anchura máxima de +/- 8 mm
- Albor acentuado de forma limitada hasta +/- 10 mm
- Variaciones naturales de color
- Acabado con barniz UV



THE PURES




PARQUET DE ROBLE LISO Y PRÁCTICAMENTE SIN NUDOS

Cuidadosamente seleccionado, prácticamente sin nudos y **libre de albura en un 99 %**, para un aspecto sereno y de alta calidad con un sutil toque natural. **The Pures** constituye la base ideal y atemporal para cualquier interior.


DERBY PUR 019 220

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904


LONDON PUR 019

Dimensiones (mm)    m²/box


14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888


CHESTER 10 PUR 019 150

Dimensiones (mm)    m²/box

10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

YORK PUR 019 HB

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 120 x 600 3mm 4  1,152

PUR 020 220 CARDIFF

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904


PUR 020 LIVERPOOL

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

10 PUR 020 150 SHEFFIELD

Dimensiones (mm)    m²/box

10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

PUR 020 HB CAMBRIDGE





Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 120 x 600 3mm 4  1,152

THE PURES




WINCHESTER PUR 021 220
 Dimensiones (mm)    m²/box
 14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904

MANCHESTER PUR 021
 Dimensiones (mm)    m²/box
 14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

SUNDERLAND 10 PUR 021 150
 Dimensiones (mm)    m²/box
 10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

OXFORD PUR 021 HB
 Dimensiones (mm)    m²/box
 14 x 120 x 600 3mm 4  1,152



PUR 023 **COVENTRY**
 Dimensiones (mm)    m²/box
 14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



PUR 025 **NEWCASTLE**
 Dimensiones (mm)    m²/box
 14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



PUR 022 **LEEDS**
 Dimensiones (mm)    m²/box
 14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



THE NATURALS


PARQUET DE ROBLE SUAVE Y LIGERAMENTE RÚSTICO


Suave y ligeramente rústico, con nudos sanos y sutiles detalles naturales que le confieren un aspecto cálido y vivo. **99 % sin albura.** Pequeñas vetas de tanino o grietas rellenas realzan su carácter.

The Naturals da vida a lo mejor de la naturaleza en su hogar.

FALKIRK NAT 019


Dimensiones (mm)    m²/box


14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



DUNDEE NAT 020

Dimensiones (mm)    m²/box


14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



BELFAST NAT 021


Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888




NAT 023 PAISLEY

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888


NAT 025 LIVINGSTON

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

NAT 022 ABERDEEN

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

THE AUTHENTICS

PARQUET DE ROBLE RÚSTICO CON MUCHO CARÁCTER

Roble rústico con nudos sanos y grietas cuidadosamente rellenas para lograr un aspecto cálido y auténtico. La albura ligeramente teñida y las variaciones naturales de color hacen que cada lama sea única.

The Authentics: pura artesanía con un toque robusto.


NICE AUT 070

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888


NIMES AUT 070 150

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,310

CAEN 10 AUT 070 150

Dimensiones (mm)    m²/box

10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

AUT 071 LILLE

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

AUT 071 150 RENNES

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,310

10 AUT 071 150 ANGERS

Dimensiones (mm)    m²/box

10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

THE AUTHENTICS



BORDEAUX AUT 073

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

GRENOBLE AUT 073 150


Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,310

DIJON 10 AUT 073 150


Dimensiones (mm)    m²/box


10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888



AUT 075 **ROUEN**

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



THE VINTAGES




PARQUET DE ROBLE ENVEJECIDO CON IMPERFECCIONES VISIBLES

Roble rústico con nudos más grandes, ranura en V envejecida y grietas naturales para un auténtico efecto vintage. Rellenado solo donde es necesario, con albura sutilmente retocada y variaciones de color armoniosas. **The Vintages** aporta una autenticidad cálida y atemporal a cualquier estancia.

MARSEILLE

VIN 070

Dimensiones (mm)    m²/box


14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



VIN 073

TOULOUSE

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



NANTES

VIN 071

Dimensiones (mm)    m²/box


14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



VIN 075

TROYES

Dimensiones (mm)    m²/box

14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



RESUMEN

| 14 x 220 | | |
|----------|-------------------|--|
| | 14 mm | |
| | 3 mm | |
| | 220 X 600-2200 mm | |


| 14 x 190 | | |
|----------|-------------------|--|
| | 14 mm | |
| | 3 mm | |
| | 190 X 600-1900 mm | |

| 14 x 152 | | |
|----------|-------------------|--|
| | 14 mm | |
| | 3 mm | |
| | 152 X 600-1900 mm | |


| 10 x 152 | | |
|----------|-------------------|--|
| | 10 mm | |
| | 3 mm | |
| | 152 X 600-1900 mm | |

| 14x120 HB | | |
|-----------|-------------|--|
| | 14 mm | |
| | 3 mm | |
| | 120 X 600mm | |

THE PURES



THE NATURALS



THE AUTHENTICS



THE VINTAGES



DATOS TÉCNICOS

| CÓDIGO | DIMENSIONES | COLORES | VARIACIÓN DE COLOR | ACABADO | TEXTURA | CAPA SUPERIOR | ESTRUCTURA | √ | NUDOS SALUDABLES | | NUDOS MUERTOS | GRIETAS | ÁCAROS | M ² /BOX | BOX/PALÉ | M ² /PALÉ |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|---|---|--|--|--|-------------------------|---------------------|----------|----------------------|
| THE PURES - Parquet de roble liso y prácticamente sin juntas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUR XXX 220 | 14 x 220 x 600-2200mm | 019 · 020 · 021 | De color bastante uniforme | Barniz UV | Cepillado | Madera de roble de 3 mm | Álamo de 3 capas | 2 | Se admiten esporádicamente pequeños nódulos sanos de hasta un máximo de +/- 10 mm | | Ninguno | Rayitas de tanino | 99% libre de ácaros | 2,904 | 55 | 159,72 |
| PUR XXX | 14 x 190 x 600-1900mm | 019 · 020 · 021 · 023 · 025 · 022 | | | | | Álamo de 3 capas | 2 | | | | | | 2,888 | 40 | 115,52 |
| 10 PUR XXX 152 | 10 x 152 x 600-1900mm | 019 · 020 · 021 | | | | | MTX eucalipto | 2 | | | | | | 2,888 | 54 | 155,95 |
| PUR XXX HB | 14 x 120 x 600mm | 019 · 020 · 021 | | | | | Álamo de 3 capas | 4 | | | | | | 1,152 | 64 | 73,73 |
| THE NATURALS - Parquet de roble suave y ligeramente rústico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAT XXX | 14 x 190 x 600-1900mm | 019 · 020 · 021 · 023 · 025 · 022 | Variaciones de color limitadas | Barniz UV | Cepillado | Madera de roble de 3 mm | Álamo de 3 capas | 2 | Hasta un máximo de +/- 30 mm | | Hasta un máximo de +/- 20 mm & 2 por estante | Pequeñas manchas de tanino y pequeñas grietas y fisuras con poco relleno | 99% libre de ácaros | 2,888 | 40 | 115,52 |
| THE AUTHENTICS - Parquet de roble rústico con mucho carácter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUT XXX | 14 x 190 x 600-1900mm | 070 · 071 · 073 · 075 | Variaciones naturales de color | Barniz UV | Cepillado | Madera de roble de 3 mm | Álamo de 3 capas | 2 | Hasta un máximo de +/- 50 mm | | Hasta un máximo de +/- 30 mm | Grietas (terminales) rellenas con una anchura máxima de +/- 8 mm | +/- 10 mm retocado alma | 2,888 | 40 | 115,52 |
| AUT XXX 150 | 14 x 152 x 600-1900mm | 070 · 071 · 073 | | | | | Álamo de 3 capas | | | | | | | 2,310 | 54 | 124,74 |
| 10 AUT XXX 150 | 10 x 152 x 600-1900mm | 070 · 071 · 073 | | | | | MTX eucalipto | | | | | | | 2,888 | 54 | 155,95 |
| THE VINTAGES - Parquet de roble envejecido con un acabado discreto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIN XXX | 14 x 220 x 600-2200mm | 070 · 071 · 073 · 075 | Variaciones naturales de color | Barniz UV | Cepillado | Madera de roble de 3 mm | Álamo de 3 capas | 2 | Hasta un máximo de +/- 50 mm | | Hasta un máximo de +/- 40 mm | Grietas (terminales) rellenas y abiertas con una anchura máxima de +/- 12 mm | +/- 10 mm retocado alma | 2,904 | 55 | 159,72 |

VERSIE 1.1

PARQET

WWW.PARQET.BE