



PARQET

INHOUD

Parquet	5
Wat is meerlagig parket?	6
Planken & houtsorteringen	8
Meet our world	10
The Pures	12
The Naturals	16
The Authentics	18
The Vintages	22
Overzicht	24
Technische gegevens	26



PARQET

ONLY FLOORS, NO BULLSHIT!

Met Parqet kies je voor warmte, sfeer en de authentieke uitstraling van echt hout. Onze eiken vloeren combineren tijdloos design met duurzaam vakmanschap en passen in zowel moderne als klassieke interieurs. Parket leeft mee met jouw woning en blijft generaties lang mooi. Met diverse selecties, afwerkingen en patronen maak je elke ruimte uniek.

Ontdek hoe puur en gezellig wonen kan zijn met echt hout onder je voeten.

WAT IS MEERLAGIG PARKET?

Met een parketvloer haal je een stukje natuur in huis. Hout leeft en reageert op temperatuur en luchtvochtigheid - en dat maakt het tegelijk prachtig én uitdagend.

Daarom kiest Parquet voor **meerlagig parket**: een slimme opbouw van meerdere houten lagen die de kracht van massief hout combineert met een veel hogere stabiliteit.



HOE IS MEERLAGIG PARKET OPGEBOUWD?

Elke plank bestaat uit:

- 1 Een **edele toplaag van 3 mm** in kwaliteitsvol eik
- 2 Een **stabiele onderconstructie** uit snelgroeiende houtsoorten
- 3 Tegenfineerlaag uit **snelgroeiende houtsoorten**

Het resultaat? Een vloer die er authentiek uit ziet, maar steviger en betrouwbaarder is dan massief parket - zelfs bij bredere en langere planken.



DE VOORDELEN VAN MEERLAGIG PARKET

- ✓ **Uitzonderlijke stabiliteit**
Het hout blijft mooi vlak, zelfs bij wisselende omstandigheden binnen. Geen ongewenst bol- of holtrekken.
- ✓ **Ideaal voor nieuwbouw én renovatie**
Parquet is verkrijgbaar in verschillende diktes om perfect te kunnen aansluiten op bestaande vloeren.
- ✓ **Perfect in combinatie met vloerverwarming**
De lagere warmteweerstand zorgt voor een optimale warmteoverdracht én langdurig comfort.
- ✓ **Snelle, zorgeloze plaatsing**
Kan zwevend of verlijmd geplaatst worden. Een professional is altijd top, maar een handige doe-het-zelver kan er ook mee aan de slag. De 10mm vloeren moeten wel verlijmd worden.
- ✓ **Geschikt voor elke ruimte**
Zelfs keukens of badkamers kunnen in hout gehuld worden - mits de juiste afwerking en zorg.
- ✓ **Duurzaam én herstelbaar**
De toplaag kan meermaals worden opgeschuurd en vernieuwd. Jouw vloer leeft mee met je interieur en gaat tientallen jaren mee.
- ✓ **Respect voor natuur en grondstoffen**
Door minder edelhout te gebruiken en te werken met snelgroeiende soorten, verkleint Parquet de ecologische voetafdruk aanzienlijk.

- ✓ **Een wereld aan stijlen**
Van strak modern tot warm landelijk: talloze houtselecties, breedtes en afwerkingen. Voor ieder karakter een perfecte vloer.
- ✓ **Eenvoudig in onderhoud**
Met het juiste onderhoud blijft jouw vloer als nieuw: schoonmaken, beschermen en genieten.
- ✓ **Een kwaliteitsvloer voor elk budget**
Je krijgt de look & feel van massief hout, maar aan een vriendelijkere prijs en stabiel.



Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling



Onze vloeren zijn duurzaam



Onze vloeren zijn van 100% hout gemaakt



Stabiel



100% recycleerbaar



Brandvertragend Cfl-S1



Makkelijk onderhoud



Onze vloeren voelen aangenaam en warm aan

PLANKEN

& HOUTSORTERINGEN



Onze planken zijn **verkrijgbaar in verschillende afmetingen**, zodat je het gewenste eindresultaat kan creëren. Van brede en lange planken voor een rustige uitstraling tot smallere formaten voor een speelser effect – zo stem je elke vloer perfect af op jouw stijl en ruimte.



14 X 120 X 600MM

We bieden vier zorgvuldig samengestelde collecties aan, elk gebaseerd op de **sortering van het hout**. Van een uiterst strakke en egale uitstraling zonder knopen, tot een meer rustieke look waarin natuurlijke kenmerken zoals knopen en scheuren zichtbaar blijven. Elke collectie heeft haar eigen karakter en charme, zodat je steeds een vloer of afwerking kan kiezen die perfect aansluit bij de gewenste stijl en sfeer van jouw ruimte.

Al onze collecties hebben een **3 mm eiken toplaag** en zijn voorzien van een **UV vernisafwerking**.

1

2

3

4

THE PURES

THE NATURALS

THE AUTHENTICS

THE VINTAGES

MEET OUR WORLD

THE PURES




- 3 mm eiken toplaag
- Strak en quasi knooploos eiken parket
- Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knopjes tot max +/- 10mm en taninestreepjes
- 99% spintvrij
- Vrij egaal van kleur
- UV vernisafwerking



THE NATURALS



- 3 mm eiken toplaag
- Zacht en licht rustiek eiken parket
- Gezonde knopen tot max +/- 30mm, dode knopen tot +/- 20mm & 2 per plank
- Sporadisch taninestreepjes en beperkt gevulde scheurtjes en barstjes zijn toegestaan
- 99% spintvrij
- Beperkte kleurvariaties
- UV vernisafwerking



THE VINTAGES



- 3 mm eiken toplaag
- Discreet verouderd parket
- Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 40mm
- Gevulde en open (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 12 mm
- Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm
- Natuurlijke kleurvariaties
- UV vernisafwerking



THE AUTHENTICS



- 3 mm eiken toplaag
- Karaktervol rustiek eiken parket
- Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 30mm
- Gevulde (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 8 mm
- Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm
- Natuurlijke kleurvariaties
- UV vernisafwerking





THE PURES

STRAK EN QUASI KNOOPLOOS EIKEN PARKET
Strak geselecteerd, quasi knooploos en **99% spintvrij** voor een rustige, hoogwaardige uitstraling met een subtiel natuurlijke toets.
The Pures vormt de ideale, tijdloze basis voor elk interieur.

DERBY	PUR 019 220				
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
14 x 220 x 600-2200	3mm 2		2,904		
LONDON	PUR 019				
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
14 x 190 x 600-1900	3mm 2		2,888		
CHESTER	10 PUR 019 150				
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
10 x 152 x 600-1900	3mm 2		2,888		
YORK	PUR 019 HB				
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
14 x 120 x 600	3mm 4		1,152		
	PUR 020 220	CARDIFF			
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
14 x 220 x 600-2200	3mm 2		2,904		
	PUR 020	LIVERPOOL			
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
14 x 190 x 600-1900	3mm 2		2,888		
	10 PUR 020 150	SHEFFIELD			
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
10 x 152 x 600-1900	3mm 2		2,888		
	PUR 020 HB	CAMBRIDGE			
Afmetingen (mm)	  	m²/box			
14 x 120 x 600	3mm 4		1,152		

THE PURES



WINCHESTER

PUR 021 220

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904

MANCHESTER

PUR 021

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

SUNDERLAND

10 PUR 021 150

Afmetingen (mm)    m²/box

10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

OXFORD

PUR 021 HB

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 120 x 600 3mm 4  1,152



PUR 023

COVENTRY

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



PUR 025

NEWCASTLE

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



PUR 022

LEEDS

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



THE NATURALS

ZACHT EN LICHT RUSTIEK EIKEN PARKET

Zacht en licht rustiek met gezonde knopen en subtiel natuurlijke details voor een warme, levendige uitstraling. **99% spintvrij**. Kleine taninestreepjes of gevulde barstjes benadrukken het karakter.

The Naturals brengt het beste van de natuur tot leven in uw interieur.

FALKIRK

NAT 019

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



DUNDEE

NAT 020

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



BELFAST

NAT 021

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



NAT 023

PAISLEY

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



NAT 025

LIVINGSTON

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



NAT 022

ABERDEEN

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



THE AUTHENTICS

KARAKTERVOL RUSTIEK EIKEN PARKET

Rustiek eiken met gezonde knopen en zorgvuldig opgevulde scheuren voor een warme, authentieke look. Beperkt bijgekleurd spint en natuurlijke kleurvariaties maken elke plank uniek.

The Authentics: puur vakmanschap met een stoer randje.

NICE

AUT 070

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

NIMES

AUT 070 150

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,310

CAEN

10 AUT 070 150

Afmetingen (mm)    m²/box

10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

AUT 071

LILLE

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

AUT 071 150

RENNES

Afmetingen (mm)    m²/box

14 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,310

10 AUT 071 150

ANGERS

Afmetingen (mm)    m²/box

10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888

THE AUTHENTICS



BORDEAUX AUT 073

Afmetingen (mm)    m²/box
14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888

GRENOBLE AUT 073 150

Afmetingen (mm)    m²/box
14 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,310

DIJON 10 AUT 073 150

Afmetingen (mm)    m²/box
10 x 152 x 600-1900 3mm 2  2,888



AUT 075 ROUEN

Afmetingen (mm)    m²/box
14 x 190 x 600-1900 3mm 2  2,888



THE VINTAGES



DISCREET VEROUDERD EIKEN PARKET, BREDE GEBORSTELDE PLANKEN MET OPEN GEBREKEN

Rustiek eiken met grotere knopen, verouderde V-groef en natuurlijke scheuren voor een echt vintage effect. Enkel waar nodig gevuld, met subtiel bijgekleurd spint en harmonieuze kleurvariaties. **The Vintages** brengt warme, tijdloze authenticiteit in elke ruimte.

MARSEILLE

VIN 070

Afmetingen (mm)    m²/box
14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



VIN 073

TOULOUSE

Afmetingen (mm)    m²/box
14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



NANTES

VIN 071

Afmetingen (mm)    m²/box
14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



VIN 075

TROYES

Afmetingen (mm)    m²/box
14 x 220 x 600-2200 3mm 2  2,904



OVERZICHT

14 x 220		
	14 mm	
	3 mm	
	220 X 600-2200 mm	

14 x 190		
	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	

14 x 152		
	14 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	

10 x 152		
	10 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	

14x120HB		
	14 mm	
	3 mm	
	120 X 600mm	

THE PURES

		
DERBY PUR 019 220	CARDIFF PUR 020 220	WINCHESTER PUR 021 220

					
LONDON PUR 019	LIVERPOOL PUR 020	MANCHESTER PUR 021	COVENTRY PUR 023	NEWCASTLE PUR 025	LEEDS PUR 022

		
CHESTER 10 PUR 019 150	SHEFFIELD 10 PUR 020 150	SUNDERLAND 10 PUR 021 150

		
YORK PUR 019 HB	CAMBRIDGE PUR 020 HB	OXFORD PUR 021 HB

THE NATURALS

		
FALKIRK NAT 019	DUNDEE NAT 020	BELFAST NAT 021

		
PAISLEY NAT 023	LIVINGSTON NAT 025	ABERDEEN NAT 022

THE AUTHENTICS

			
NICE AUT 070	LILLE AUT 071	BORDEAUX AUT 073	ROUEN AUT 075

		
NIMES AUT 070 150	RENNES AUT 071 150	GRENOBLE AUT 073 150

		
CAEN 10 AUT 070 150	ANGERS 10 AUT 071 150	DIJON 10 AUT 073 150

THE VINTAGES

			
MARSEILLE VIN 070	NANTES VIN 071	TOULOUSE VIN 073	TROYES VIN 075

TECHNISCHE
GEGEVENS

CODE	AFMETINGEN	KLEUREN	KLEUR-VARIATIE	AFWERKING	TEXTUUR	TOPLAAG	OPBOUW	√	GEZONDE KNOPEN		DODE KNOPEN	SCHEUREN	SPINT	M²/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET
THE PURES • Strak en quasi knooploos eiken parket																
PUR XXX 220	14 x 220 x 600-2200 mm	019 • 020 • 021	Vrij egaal van kleur	UV vernis	Geborsteld	3 mm eiken	3-laags populier	2	Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knoopjes tot max. +/- 10 mm		Geen	Taninestreepjes	99% spintvrij	2,904	55	159,72
PUR XXX	14 x 190 x 600-1900 mm	019 • 020 • 021 • 023 • 025 • 022					3-laags populier	2						2,888	40	115,52
10 PUR XXX 152	10 x 152 x 600-1900 mm	019 • 020 • 021					MTX eucalyptus	2						2,888	54	155,95
PUR XXX HB	14 x 120 x 600 mm	019 • 020 • 021					3-laags populier	4						1,152	64	73,73
THE NATURALS • Zacht en licht rustiek eiken parket																
NAT XXX	14 x 190 x 600-1900 mm	019 • 020 • 021 • 023 • 025 • 022	Beperkte kleurvariaties	UV vernis	Geborsteld	3 mm eiken	3-laags populier	2	Tot max. +/- 30 mm		Tot max. +/- 20 mm & 2 per plank	Taninestreepjes en beperkt gevulde scheurtjes en barstjes	99% spintvrij	2,888	40	115,52
THE AUTHENTICS • Karaktervol rustiek eiken parket																
AUT XXX	14 x 190 x 600-1900 mm	070 • 071 • 073 • 075	Natuurlijke kleurvariaties	UV vernis	Geborsteld	3 mm eiken	3-laags populier	2	Tot max. +/- 50 mm		Tot max. +/- 30 mm	Gevulde (eind) scheuren met een max. breedte van +/- 8 mm	+/- 10 mm	2,888	40	115,52
AUT XXX 150	14 x 152 x 600-1900 mm	070 • 071 • 073					3-laags populier							2,310	54	124,74
10 AUT XXX 150	10 x 152 x 600-1900 mm	070 • 071 • 073					MTX eucalyptus							2,888	54	155,95
THE VINTAGES • Discreet verouderd eiken parket																
VIN XXX	14 x 220 x 600-2200 mm	070 • 071 • 073 • 075	Natuurlijke kleurvariaties	UV vernis	Geborsteld	3 mm eiken	3-laags populier	2	Tot max. +/- 50 mm		Tot max. +/- 40 mm	Gevulde en open (eind) scheuren met een max. breedte van +/- 12 mm	+/- 10 mm	2,904	55	159,72

VERSIE 1.3



PARQUET

WWW.PARQUET.BE